




N52 UV-C fertőtlenítő doboz
vezeték nélküli töltővel



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELÉPÍTÉS



HASZNÁLAT

Kövesse a következő előírásokat a rendellenes működés elkerülésének érdekében!

Mobiltelefon töltése



Helyezze a mobiltelefont a töltési terület közepére (a képen látható módon).

Hatékony Qi töltés érdekében használjon QC 2.0 vagy QC 3.0 9V/2A teljesítményű hálózati adaptert! 5V-os adapter használatakor hosszabb töltési időre és gyengébb fertőtlenítési hatásra lehet

számítani. A vezeték nélküli töltés érzékelési távolsága 2-6 mm, ezért töltésekor távolítsa el a 3 mm-nél vastagabb védőtokot, illetve gondoskodjon arról, hogy a fertőtlenítő doboz belsejébe ne legyenek 6 cm-nél nagyobb fém, vagy mágneses tárgyak! Vegye figyelembe, hogy alacsonyabb hőmérséklet mellett gyorsabb a töltés! Ne hagyja fűtőtest mellett, ne tegye ki közvetlen napfénynek, vagy hőnek!

A fertőtlenítés menete

- Helyezze be a sterilizálni szánt tárgyakat, eszközöket a készülék belsejébe!
- Az 1 perces, gyors fertőtlenítéshez röviden nyomja meg a bekapcsoló gombot!
- Amennyiben az alapos fertőtlenítést választaná, vagy egy nagyobb tárgyat helyez be, nyomja meg és tartsa nyomva a gombot egy másodpercig! Az alapos kezelés 5 percig fog tartani.
- A fertőtlenítés során a fedél kinyitása automatikusan leállítja a folyamatot, az összes UV-C fényforrás azonnal kialszik, a emberi egészség megőrzésének érdekében. Amennyiben folytatni kívánja, zárja vissza a fedelet, majd nyomja meg újra a bekapcsoló gombot.

FIGYELMEZTETÉS

Ügyeljen arra, hogy a sugárzás ne érje közvetlenül a szemet! Az UV-C súlyos bőrgéget és szemkárosodást okozhat. Hatására a műanyag, szövet és gumi részek idő előtt előregedhetnek. Soha ne használja a készüléket állatokkal és étellel!

A készüléket soha ne hagyja felügyelet nélkül a használat során, illetve amennyiben áramforrásra van csatlakoztatva! Szigorú felügyelet szükséges, amennyiben a fertőtlenítőt gyermek, vagy fogyatékkal élő kezeli, illetve azok közelében az óvatos használat elkerülhetetlen!

Vigyázzon, hogy a fedelet ne érje víz, vagy más folyadék! Az fertőtlenítő doboz alsó része vízzel mosható.

TECHNIKAI JELLEMZŐK

9 db UV-C LED fényforrás

2W UV teljesítmény

1, vagy 5 perces fertőtlenítési idő

Belső méretek: 40×100×182 mm

Bemenet: USB-C (5V/2A, 9V/2A)

Qi kompatibilis vezeték nélküli töltő

- Teljesítmény: 5/7,5/10/15 watt
- Frekvencia: 100-205 kHz

Külső méretek: 53×114×196 mm

Súly: 338 g



ALCOR

Disztribútor / forgalmazó

Expert Zrt.

1044 Budapest, Óradna u. 12.

<http://expert.hu>

Származási ország: Kína